# BI@SEIF



# **Certificaciones y normas**





**ISO 18889** GR

## **Protección contra**



#### **Beneficios**



#### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### **Rendimiento**

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

## **Aplicaciones**

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera



## **Detalles - Normas**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## **Detalles técnicos**

Color	Negro-Gris
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Tamaños	7, 8, 9, 10, 11
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Galga	13
Número de revestimientos	Revestimiento único
Tipo de envase	Se vende por unidad
Tipo de guante	Guante mecánico