

Finura del tacto en medios poco agresivos

CÓDIGO: GULN913

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón



Durabilidad

Buena resistencia

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria alimenticia
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Tareas comunes de limpieza
- Manipulación de detergentes domésticos
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388



0010X



EN ISO 374-1 TIPO B



VDT.

CAT.3

0334

(33

VIRUS

EN ISO 374-5

DESTREZA EN 420:

5/5



VITAL 124

Salpicaduras | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO

Protección contra impactos (opcional) Resistencia al corte conforme a ISO 13997 Resistencia a la perforación

EN ISO 374-1 TIPO B

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

K: Sosa caústica al 40%

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

P: Peróxido de hidrógeno 30 %

T: Formaldehído 37 %

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA





MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.35
Tamaño	6 7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa
	100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/18/0525
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France