

3M MASCARILLA 8576

COD: REMA033

DESCRIPCIÓN:

- ·Ofrece un respirador para partículas 3M 8576 P95 está diseñado para ayudar a proporcionar la calidad y protección respiratoria confiable al trabajador para ciertas partículas con y sin aceite, con eficacia de filtración del 95%.
- ·El filtro de carbón ayuda a proporcionar alivio para niveles molestos de gases ácidos, aprobado por NIOSH.
- ·El forro interior suave proporciona comodidad mientras que el diseño de forma de copa hace una respiración amplia y duradera.
- ·Estas características, junto con las bandas trenzadas y el clip nasal ajustable, se han diseñado para mejorar la comodidad y adaptación del usuario para ayudar a aumentar la resistencia al desgaste.
- ·Ayuda a proteger contra ciertas partículas aceitosas y no aceitosas.
- ·Capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos de gases ácidos.
- ·Su estructura antideformante,
- el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" aseguran un excelente
- sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
- ·Bandas para la cabeza trenzadas y materiales interiores blandos.
- ·Espacioso y durable.
- ·Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad.
- Posee válvula de exhalación 3M™ Cool Flow

(válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.

- ·Material: Carbon Filter Material.
- ·Estilo de Respirador: Taza.
- ·Sello de Contacto/Espuma Para La Nariz: Soft Material.
- ·Tipo de Aerosol: Aceitoso y No Aceitoso.

Tipo de Producto: Niveles Molestos de Gas Ácido.

- ·Tipo de Protección Gas y Vapor: Partículas.
- ·Tipo de Tiras: Cuerda Trenzada Confort.
- ·Válvula de Exhalación: Si.
- ·Vida Útil: 5 Años.
- ·Color: Blanco.

· Aplicación

Manufactura en General, Minería, Petróleo y Gas, Transportes.

·Certificación

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos

(National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación P95 de la norma 42CFR84.

